

安全データシート

1. 製品及び会社情報

- ・製品名 : EA-IS 内部標準液
- ・製品コード : 213242
- ・供給者の会社名称 : 株式会社エイアンドティー
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2023 番地 1
電話番号 0466-86-8660
- ・問い合わせ先 : 株式会社エイアンドティー カスタマーサポートセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2023 番地 1
電話番号 0120-487-030
- ・推奨用途 : **イオン選択性分析装置の内部標準液**
- ・使用上の制限 : 所定用途以外に使用しないこと

2. 危険有害性の要約

特定の危険有害性
特になし

GHSラベル要素

- 絵表示又はシンボル : 該当なし
- 注意喚起語 : 該当なし
- 危険有害性情報 : 該当なし

- 注意書き : 【安全対策】 : 該当なし
- 【応急措置】 : 該当なし
- 【保管】 : 該当なし
- 【廃棄】 : 該当なし

国/地域情報 : 情報なし

3. 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別 : 混合物
- ・製品名 : EA-IS 内部標準液
- ・別名 : EA-IS 内部標準液 500mL
- ・内容物 : 500mL
- ・成分及び含有量
 - ホルムアルデヒド : 0.1 w/w% 未満
 - ・化学物質を特定できる一般的な番号 : CAS 番号 50-00-0
 - ・官報公示整理番号 : 化審法化学物質 2-482

4. 応急措置

- ・吸入した場合 : 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。
- ・皮膚に付着した場合 : 多量の水と石鹸で洗うこと。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。
- ・眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。
- ・飲み込んだ場合 : 口の中を洗浄し、多量の水を飲み、医師の診断/手当てを受けること。
- ・予想される急性症状及び遅発性症状
 - 急性症状 : 吸入 : データなし
 - 眼 : データなし
 - 経口摂取 : データなし
 - 遅発性症状 : データなし
- ・最も重要な兆候及び症状 : データなし

5. 火災時の措置

- ・適切な消火剤 : 製品としては、水溶液のためほとんど燃えない。周辺火災に適応した消火剤を使用する。
- ・使ってはならない消火剤 : データなし
- ・火災時の特有の危険有害性 : 火災時に刺激性もしくは毒性のガス及び煙を発生する恐れがある。

- ・特有の消火方法 : 消火活動は風上から行い、周囲の状況に応じた適切な消火方法を用いる。
- ・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 : 空気呼吸器など適切な保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- ・人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 作業者は適切な保護具（8. ばく露防止及び保護措置の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
換気をよくして、蒸気の吸入を避ける。
- ・環境に対する注意事項 : 河川等に排出されないように注意する。
- ・回収、中和 : 漏出した製品を布切れに吸収させて、密閉できる容器に回収する。
汚染された廃棄物の処理にあたっては、該当する法規、条例、規定等に従って適切に処理すること。
- ・封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 危険でなければ漏れを止める。

7. 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い
 - 技術的対策 : 作業者は適切な保護具（8. ばく露防止及び保護措置の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
 - 安全取扱注意事項 : 換気の良い区域で使用すること。
液の漏洩は防止する。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
取扱い後は、手を洗うこと。
 - 接触回避 : （10. 安定性及び反応性の項を参照）
 - 衛生対策 : 取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・保管
 - 安全な保管条件 : 5～35℃で、容器を密閉して換気の良いところで施錠して保管すること。
 - 安全な容器包装材料 : 包装、容器の規制はないが、密閉式の破損しないものに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

- ・許容濃度等 : データなし
- ・設備対策 : 特別な換気要求事項はない。
- ・保護具
 - 呼吸用保護具 : 換気が十分でない場合には、有機ガス用防毒マスクを着用すること。
 - 手の保護具 : 不浸透性保護手袋を着用すること。
 - 眼、顔面の保護具 : 側板付保護眼鏡又はゴーグル型保護眼鏡を着用すること。
 - 皮膚及び身体の保護具 : 長袖保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

- ・物理状態 : 液体
- ・色 : 無色透明
- ・臭い : 無臭
- ・融点／凝固点 : データなし
- ・沸点又は初留点及び沸点範囲 : データなし
- ・可燃性 : データなし
- ・爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 : データなし
- ・引火点 : データなし
- ・自然発火点 : データなし
- ・分解温度 : データなし
- ・pH : データなし
- ・動粘性率 : データなし
- ・溶解度 : 水と自由に混和する
- ・n-オクタノール／水分配係数(log 値) : データなし
- ・蒸気圧 : データなし
- ・密度及び／又は相対密度 : データなし
- ・相対ガス密度 : データなし
- ・粒子特性 : データなし

10. 安定性及び反応性

- ・反応性 : データなし
- ・化学的安定性 : 通常の保管状態では安定である。
- ・危険有害反応可能性 : データなし
- ・避けるべき条件 : 加熱昇温
- ・混触危険物質 : データなし
- ・危険有害な分解生成物 : データなし

1.1. 有害性情報

・急性毒性

	含有量 (%)	急性毒性 (経口)	急性毒性 (経皮)	急性毒性 (吸入:気体)	急性毒性 (吸入:蒸気)	急性毒性 (吸入:粉じん、 ミスト)
ホルムアルデヒド	0.1 w/w% 未満	区分 4 (605 mg/kg)	区分 3 (270 mg/kg)	区分 2 (480 ppm)	分類できない	分類できない

急性毒性 (経口) : 別表の区分の急性毒性 (経口) の物質を含む。
これより、混合物の急性毒性 (経口) 推定値 ATE_{mix} > 100,000 mg/kg が算出される。
(JIS 分類による)

急性毒性 (経皮) : 別表の区分の急性毒性 (経皮) の物質を含む。
これより、混合物の急性毒性 (経皮) 推定値 ATE_{mix} > 100,000 mg/kg が算出される。
(JIS 分類による)

・皮膚腐食性/刺激性

: 以下の区分の皮膚刺激性の物質を含む。
区分 2 ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として皮膚腐食性/刺激性は区分に該当しない。(JIS 分類による)

・眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

: 以下の区分の眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性の物質を含む。
区分 2 ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として眼に対する重篤な損傷性/刺激性は区分に該当しない。(JIS 分類による)

・呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性

: 以下の区分の呼吸器感作性の物質を含む。
区分 1 ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として呼吸器感作性は区分に該当しない。(JIS 分類による)

皮膚感作性

: 以下の区分の皮膚感作性の物質を含む。
区分 1 ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として皮膚感作性は区分に該当しない。(JIS 分類による)

・生殖細胞変異原性

: 以下の区分の生殖細胞変異原性の物質を含む。
区分 2 ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として生殖細胞変異原性は区分に該当しない。

・発がん性

: 以下の区分の発がん性の物質を含む。
区分 1 A ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として発がん性は区分に該当しない。

・生殖毒性

: 分類できない。

・特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

: 以下の区分の特定標的臓器毒性 (単回ばく露) の物質を含む。
区分 1 (神経系、呼吸器); ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として特定標的臓器毒性 (単回ばく露) は区分に該当しない。

・特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

: 以下の区分の特定標的臓器毒性 (反復ばく露) の物質を含む。
区分 1 (呼吸器、中枢神経系); ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満)
混合物として特定標的臓器毒性 (反復ばく露) は区分に該当しない。

・誤えん有害性

: 分類できない。

1.2. 環境影響情報

・生態毒性

: 当該物質の主な水生環境有害性 (急性) 成分
急性区分 2 ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満) 0.1 として計算。
急性 3 (M×100×急性 1) + (10×急性 2) + 急性 3
= (0×100) + (10×0.1) + (0) = 1.0% < 25%
→急性 3 には区分されない。

M: 毒性乗率

混合物は、水生環境有害性は区分に該当しない。(JIS 分類による)。

当該物質の主な水生環境有害性 (慢性) 成分

慢性区分 3 ; ホルムアルデヒド (0.1 w/w%未満) 0.1 として計算。
慢性 3 (M×100×慢性 1) + (10×慢性 2) + 慢性 3
= (0×100) + (0×10) + (0.1) = 0.1% < 25%
→慢性 3 には区分されない。

混合物は、水生環境有害性は区分に該当しない。(JIS 分類による)。

・残留性・分解性

: データなし

・生体蓄積性

: データなし

・土壌中への移動性

: データなし

・オゾン層への有害性

: 分類できない。

13. 廃棄上の注意

- ・ 残余廃棄物 : 廃棄物の処理にあたっては、該当する法規、条例、規定等に従って適切に処理すること。
- ・ 化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 : 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

14. 輸送上の注意

- ・ 海上 (I M D G)
 - 国連番号 : 非該当
 - 品名 (国連輸送名) : 非該当
 - 国連分類 : 非該当
 - 容器等級 : 非該当
- ・ 航空 (I A T A)
 - 国連番号 : 非該当
 - 品名 (国連輸送名) : 非該当
 - 国連分類 : 非該当
 - 容器等級 : 非該当
- ・ 特別の安全対策 : 運搬に際しては内容物の漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷が生じないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
- ・ 国内規制がある場合の規制情報 : 非該当

15. 適用法令

- ・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報
 - 毒物及び劇物取締法 : 非該当
 - 医薬品医療機器等法 : 非該当
 - 労働安全衛生法 : 非該当
 - 化学物質排出把握管理促進法 : 非該当

16. その他の情報

引用文献

- 1) 14906 の化学商品 化学工業日報社 (2006)
- 2) 国際化学物質安全性カード (ICSC) 日本語版 化学工業日報社
- 3) SIDS (2002)、SIDS (2004)
- 4) EHC 89 (1989)
- 5) CERI ハザードデータ集 96-7 (1997)
- 6) CERI・NITE 有害性評価書 No. 71 (2005)
- 7) IARC (2005)
- 8) ACGIH (7th, 2001)
- 9) ECETOC TR1 (1979)
- 10) CICAD40 (2002)
- 11) PHYSPROP Database

記載内容は、現時点で入手できた資料、情報、データ等に基づいて作成していますので、新しい知見によって改訂されることがあります。記載の注意事項は通常の取扱いを対象とした情報提供であり、必ずしも安全性を保証するものではありません。